



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

г. Красноярск

04.06.2019 г.
с 09.00 до 10.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 11923

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта М.Р. № 2592 от
26.04.2019 г. по адресу: 660036, Красноярский край, город Красноярск, улица
Академгородок, 7 Б, была проведена плановая выездная проверка в
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 310 «Снегири» (МБДОУ № 310), юридический
адрес: 660036, Красноярский край, город Красноярск, улица Академгородок,
7 Б, ОГРН 1022402145886, ИНН 2463029522

ФГИС «ЕРП» 241901223007/2019011007

Продолжительность проверки: с 08 мая 2019 г. по 04 июня 2019 г. 18
рабочих дней.

08 мая 2019 г. с 10 часов 40 мин. до 15 часов 00 мин.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
краю, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21.

С распоряжением о проведении проверки, заверенной должностным
лицом, проводившим проверку, ознакомлена: заведующий МБДОУ № 310
29.04.2019 г. (прилагаются уведомление о проведении проверки от 26.04.2019
г. № МА-25345 о вручении копии распоряжения о проведении проверки
юридического лица от 26.04.2019 г. № 2592)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт отдела надзора за
качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Слюсарева Юлия
Алексеевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» помощник врача
Соколова С.О., эксперт-физик Томсон О. Н., лаборант - Ахрамейко В. С.,
врач по коммунальной гигиене Лопатина Н.Н., врач по гигиене питания

Кириллова З.М.

При проведении проверки присутствовал _____

В ходе проведенной проверки установлено:

Дата введения здания в эксплуатацию 1968 год. Здание 2-х этажное, блочное, типовое, размещено 6 групповых ячеек, по проекту рассчитано на 6 групп. Списочный состав 180 воспитанников, проектная вместимость 140 детей. Групповых ячеек организовано 6, дети возраста 3 - 7 лет.

Основным предметом деятельности детского образовательного учреждения является сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей. Препровождение детей в детском учреждении 12 часовое.

Здание детского образовательного учреждения размещено на внутриквартальной территории, удаленной от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, расположено на обособленном земельном участке. Территория детского учреждения ограждена забором, целостность ограждения учреждения не нарушена, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение требований п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» не обеспечена целостность асфальтового покрытия по всему периметру на территории дошкольной образовательной организации.

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Игровые площадки для детей оборудованы игровым оборудованием с учетом их росто-возрастных особенностей, что обеспечивает полноценное физическое развитие детей, создает условия гармоничного развития детей, соответствует требованиям п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На игровых площадках для игр детей имеются песочницы. Песочницы в отсутствие детей закрыты крышками, что отвечает требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» на территории каждой групповой площадки отсутствует теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка (6 штук).

Хозяйственная зона расположена с торцевой стороны здания учреждения. Оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием,

превышающая площадь основания контейнера, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз мусора осуществляется 2 раза в неделю согласно контракту № КРК – 174/ОР с ООО «Красноярская Рециклинговая Компания».

Проведена уборка территории учреждения, что соответствует требованиям п. 3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Групповые ячейки имеют следующий набор помещений: раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная, что не противоречит требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все основные помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Мебель подобрана с учетом антропометрических показателей, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с требованиями п. 6.2, п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех групповых ячейках достаточное количество шкафов для верхней одежды детей.

Для сна детей в группах используются стационарные кровати.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, что соответствует санитарным требованиям.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, умывальник для персонала, в зоне санитарных узлов размещены унитазы, что соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

В соответствии с требованиями п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях всех групповых ячеек имеются шкафы для уборочного инвентаря.

Во всех основных помещениях здания имеется естественное освещение посредством окон. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой.

Оказание услуг по обезвреживанию (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов I класса опасности, осуществляется согласно муниципального контракта с ООО «Термика».

Световые проемы групповых и игровых помещений всех групповых ячеек оборудованы солнцезащитными устройствами, в соответствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, что позволяет обеспечить оптимальную степень светопропускания, и защищает от избыточной инсоляции.

Искусственное освещение в групповых ячейках находится в исправном состоянии, замена перегоревших ламп проведена своевременно, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проверки были проведены измерения уровней искусственной освещенности в помещениях МБДОУ № 310.

Измеренные уровни искусственной освещенности в помещениях образовательного учреждения соответствуют требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», что подтверждается протоколами измерений физических факторов № 122-983 от 13.05.2019 г., № 109-004 от 13.05.2019 г., заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6829 от 17.05.2019 г.

Теплоснабжение здания детского учреждения осуществляется от городских сетей централизовано на основании контракта № 2125 с АО «ТГК-13». В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съёмными решетками, что соответствует санитарным требованиям.

При проведении надзорных мероприятий, были проведены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещениях пребывания детей, полученные результаты измерений параметров микроклимата соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается протоколами измерений физических факторов № 122-983 от 13.05.2019 г., № 109-004 от 13.05.2019 г., заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6829 от 17.05.2019 г.

Контроль за температурным режимом во всех помещениях групповых ячеек осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вытяжная канальная вентиляция предусмотрена во всех основных помещениях. Проветривание основных помещений проводится за счет форточек в любое время года, что соответствует санитарным требованиям. Проветривание через туалетные комнаты не отмечается. Все основные помещения с пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание детского учреждения оборудовано системой хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, горячего водоснабжения.

Холодное водоснабжение централизованное, от городских сетей. Подводкой холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные для детей, медицинский блок. Умывальники, моечные ванны, водоразборные краны имеют смесители, что соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский блок размещен на 1-ом этаже здания дошкольной образовательной организации и включает в себя кабинет приема врача,

прививочный кабинет.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока предусмотрена влагостойкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию:

- в кабинете приема врача потолок и стены окрашены влагостойкой краской, полы представлены линолеумом, края которого заведены под плинтус;

- в прививочном кабинете потолок окрашен, стены на высоту 1,5-1,6 м оклеены плиткой, выше – окрашены, пол представлен кафельной плиткой, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2., п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее – СанПиН 2.1.3.2630-10).

Во всех помещениях медицинского назначения установлена умывальная раковина с подводкой холодной воды через устройство смесителя.

Медицинский пункт оборудован весами медицинскими, ростомером, медицинскими столиками, шкафом аптечным, шкафом для хранения медикаментов и спецодежды, кушеткой, холодильником, сумкой холодильником.

Аптечки для оказания неотложной помощи укомплектованы лекарственными препаратами в соответствии с перечнем. Препаратов с истекшим сроком годности не выявлено.

Дети обеспечены ежегодным медицинским осмотром, по результатам которого ежегодно определяются группы здоровья и физкультурные группы.

На каждого ребенка, поступившего в учреждение, заведена индивидуальная карта развития в соответствии с установленной формой. После перенесенного заболевания все дети принимаются в учреждение только при наличии справки от участкового врача с указанием диагноза, длительности заболевания, лечения.

Утренний прием детей в группах проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, измеряют температуру тела детей, осматривают кожные покровы и зев. Термометры имеются во всех группах.

Представленный режим дня соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с требованиями п. 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ежемесячно проводятся дератизационные и дезинсекционные мероприятия согласно контракта с ООО НПФ «Дерате», с кратностью обработок 12 раз в год, представлены акты выполненных работ за последние 6 месяцев, что соответствует требованиям п. 13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Обеспечиваются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от синантропных грызунов и синантропных членистоногих, предупреждающие заселение объектов грызунами, тараканами, муравьями, мухами и комарами, (целостность отмошков по периметру здания дошкольной организации не нарушена), что соответствует п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации», п. 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Проведенная энтомологическая оценка о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, выполненная энтомологом эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Беловой Е.А. на основании определения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 4085 от 14.05.2019 г. соответствует требованиям СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», что подтверждается заключением по результатам энтомологической оценки о соответствии № 7573 от 27.05.2019 г.

Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет отдельный выход на участок. Текущий ремонт проводится ежегодно. Кладовая для хранения сухих продуктов с охлаждаемыми камерами изолированы от кухни.

Все технологическое оборудование на пищеблоке в горячем цехе функционирует, исправно, что соответствует п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Достаточное количество холодильного оборудования в складском помещении на пищеблоке, обеспечивает условия хранения всех партий пищевых продуктов, с соблюдением условий товарного соседства, а также условия хранения, установленные изготовителем.

Все столы, на пищеблоке, имеют покрытие, соответствующее санитарным требованиям – цельнометаллические, для работы с пищевыми продуктами, имеют соответствующие покрытия, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Обеспечено мытье кухонной посуды в 2-х секционной ванне, что соответствует требованиям п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной воды через смесители.

Производственное помещение пищеблока оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, имеются локально-вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения

тепла и влаги, что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в помещении групповых, доставка пищи из пищеблока осуществляется в специально промаркированных закрытых емкостях, маркировка которых предусматривает групповую принадлежность и вид блюда, что соответствует требованиям п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Буфетные групповых ячеек оборудованы 2-х гнездными раковинами для мытья посуды и столовых приборов, что не противоречит требованиям п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В буфетных групповых столовая посуда хранится на решетчатых полках (стеллажах), что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств в зоне моечной кухонной посуды на пищеблоке.

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных раковинах, установленных в буфетных групповых. Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

В помещении пищеблока ежедневно проводится уборка с применением моющих средств. Уборочный инвентарь промаркирован. Отходы и отбросы собираются в ведра с крышками, чистка которых проводится своевременно, обрабатываются 2% раствором кальцинированной соды, что соответствует требованиям пп. 13.18., 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Не допускается хранение и использование в учреждении пищевых продуктов без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Складское помещение для хранения продуктов питания, в т. ч. для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует требованиям п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

В питании детей используется йодированная поваренная соль, что соответствует требованиям п. 14.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе мероприятий по надзору произведен отбор проб готовых блюд на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По результатам исследований все пробы готовой продукции, соответствуют требованиям п. 1.8. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 1926-005 от 16.05.2019 г., № 1925-005 от 13.05.2019 г., № 1927-005 от 13.05.2019 г., № 1928-005 от 13.05.2019 г., № 1924-005 от 13.05.2019 г., № 1923-005 от 13.05.2019 г., № 1922-005 от 13.05.2019 г., подготовленными аккредитованной лабораторией ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7359 от 23.05.2019 г.

Обеспечено хранение пшеничного и ржаного хлеба в шкафу, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см, с отверстиями на дверцах для вентиляции, что соответствует требованиям п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей сотрудниками пищеблока не допускается, что соответствует требованиям п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выдача готовой пищи детям проводится после снятия пробы и записи медработником в бракеражном журнале готовых блюд – оценки блюд и разрешения их к выдаче, что соответствует требованиям п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Суточные пробы отбираются в полном объеме, что соответствует требованиям п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Обеспечено хранение суточных проб не менее 48 часов, что соответствует требованиям п. 14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой воды с замесной ее через 3 часа, что соответствует требованиям п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В учреждении имеется примерное цикличное меню для детей от 3 до 7 лет, что соответствует требованиям п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе мероприятий проведен отбор рациона (обед) для исследований на калорийность и полноту вложения, по результатам исследований установлено, что пищевая и энергетическая ценность соответствует требованиям п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13., подтверждается протоколом лабораторных испытаний, заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1926-005 от 16.05.2019 г., подготовленными аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае.

Уборка всех помещений проводится ежедневно влажным способом с применением моющих средств, на момент проверки проведена. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, имеется график. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи, специально выделенной ветошью, хранение которой осуществляется в специально выделенной посуде с крышкой, что соответствует п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Игрушки моются 2 раза в день в специально выделенных емкостях, емкости для обработки игрушек хранятся в специально отведенном месте. Полы в туалетных, унитазах, сидения унитазов моют 2 раза в день проточной горячей водой с применением моющих средств, инвентарь выделен.

В ходе проведения мероприятия по надзору отобраны смывы с объектов окружающей среды. В результате лабораторных испытаний смывов с объектов окружающей среды яиц гельминтов не обнаружено, что не

противоречит СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Воспитатели и их помощники обеспечены спецодеждой, что соответствует требованиям п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постельное белье промаркировано, смена 1 раз в неделю, согласно графика.

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договору № 6/2019 с КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4».

Контроль за прохождением медицинского осмотра персоналом детского учреждения проводится: сотрудников – 36 человек, медицинский осмотр пройден в установленном порядке всеми работниками. Гигиеническое обучение пройдено всеми работниками в установленные сроки, что соответствует требованиям санитарных правил и законодательству Российской Федерации. К работе с детьми допускаются сотрудники, имеющие прививки против дифтерии, что не противоречит ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

МБДОУ № 310 обеспечено дезинфицирующими средствами. Применение в детском учреждении дезинфицирующих средств 1-2 класса опасности не допускается. Дезинфицирующие средства хранят в таре поставщика с этикеткой. Хранение дезинфицирующих средств организовано в медицинском кабинете. Влажная уборка медицинского кабинета проводится 2 раза в день. Генеральная уборка – 1 раз в 7 дней с применением моющих и дезинфицирующих средств с отметкой в журнале, что не противоречит требованиям 4.2.3. СП 3.5.1378-03. Отдельный уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Обеззараживание воздуха и поверхностей в медицинском кабинете проводится при помощи переносного и стационарного бактерицидного облучателя.

В детском образовательном учреждении в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются официально изданные санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

В результате плановых мероприятий по надзору выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» не обеспечена целостность асфальтового покрытия по всему периметру на территории дошкольной образовательной организации, что может явиться причиной повышенного травматизма среди детей;

- п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организациях» на территории каждой групповой площадки отсутствует теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка (6 штук), что не обеспечивает защиту детей от избыточной инсоляции, от ветров и дождливых погодных условий, что может привести к перегреву или переохлаждению детского организма.

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- на заведующего МБДОУ № 310 по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ;

Запись в журнал учета проверок внесена:

(подпись проверяющего,
руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые копии документов: протокол о взятии проб от 08.05.2019 г. № 60, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей от 08.05.2019 г. № б/н, определения о назначении экспертизы от 08.05.2019 г. № 3906, № 3908, № 4085 от 14.05.2019 г., экспертные заключения № 6829 от 17.05.2019 г., № 7359 от 23.05.2019 г., № 7573 от 27.05.2019 г., протоколы лабораторных испытаний, протокол измерений физических факторов от 13.05.2019 г. № 109-004, № 122-983, протоколы исследований (испытаний) от 13.05.2019 г. № 831-007, № 1922-005, № 1923-005, № 1924-005, № 1925-005, № 1927-005, № 1928-005; от 16.05.2019 г. № 1926-005, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № _____ от 04.06.2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения



Ю.А. Слюсарева

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий МБДОУ № 310 _____

« _____ » _____ 2019 г. _____

(подпись)